

SOAL TRY-OUT UJI KOMPETENSI 19 SEPTEMBER 2007

1. Laki-laki, 60 tahun berdebar, badan mengurus, nafsu makan meningkat, mudah emosi, keringat meningkat, sulit tidur.
 - a.hipertiroid
 - b.hipotiroid
 - c.Diabetes Melitus
 - d.Diabetes Insipidus
 - e.Sindroma Cushing

2. Laki-laki, 24 tahun, terdapat benjolan di leher depan, tidak sakit. Orang sekampung memiliki sakit yang sama seperti ini.
 - a.Defisiensi Krom
 - b.Defisiensi vit B1
 - c.Defisiensi Iodium
 - d.Oklusi kelenjar lemak
 - e.Tumor kelenjar getah bening

3. 25 tahun, demam, linu, memakai putow 5 th, 3x/hari dan lemes. 5 jam yg lalu pasien gelisaah, keluar ingus banyak, Keadaan manakah yang sesuai dengan kondisi diatas....
 - a.Sindroma Withdrawal
 - b.Overdosis
 - c.Keracunan kronik
 - d.Adiksi
 - e.Toleransi

4. Keadaan manakah yang paling sesuai untuk penggunaan putow pada kasus: (gak mudeng kasus apa mungkin kasus diatas kali ye...)?????????
 - a.Adiksi
 - b.Toleransi
 - c.Abstinensia
 - d.Sugesti
 - e.Overdosis

5. Seorang laki-laki, 20 tahun mengeluh BAK warna kuning sejak 2 hari. Pada Pemeriksaan fisik terlihat sclera ikterik dan kulit warna kuning. Pemeriksaaan lanjutan apa yang anda usulkan pada pasien ini ?
 - a.SGOT/PT
 - b.Ureum/creatinin
 - c.As. Urat
 - d.GDS dan GDP
 - e.Kolesterol total dan LDL

6. Seorang wanita, 30 th dibawa keluarga ke UGD karena muntah darah. Riwayat pasien ini menderita Hepatitis B kronik. Pemeriksaan fisik tampak lemas, TD 140/90, Nadi 90x/mnt, Konjungtiva Palpebra anemis (+), Rambut ketiak (-), ginekomasti (+), spider navi (+), Liver span 5 cm. Apa penyebab hematemesis pada pasien ini?
 - a.Sind. Mallory Weiss
 - b.Pecahnya Varises Esofagus
 - c.Esofagitis
 - d.Perforasi Ulcus Gaster
 - e.Perforasi Ulcus duodenum

7. Yang ditusuk jarum pada pasien yang mengalami kecelakaan dan sesak nafas
 - a.SC II sisi..... bawah costa 2
 - b.SC II sisi..... diatas costa 3 -> menghindari vasa n nervus
 - c.SC II sisi..... tengah2 atas costa (gak tau terusnya)
 - d.SC II sisi..... dibawah costa 3
 - e.SC II sisi..... diatas costa 4

8. Antropoda yang mengandung alergen
 - a.Pediculus Humanis Capitis
 - b.S. scabiei

9. Pemeriksaan Radiologis Rutin pada anak umur 2 bulan:
 - a.Foto thorax PA
 - b.Foto thorax lateral kiri
 - c.Foto top lordotik
 - d.foto
 - e.Foto thorak lateral kanan

10. Sesak 2hr, batuk, panas tinggi, flu 3hari. Respirasi 53x/menit, t 390C cuping hidung (+).
 - a.Efusi pleura
 - b.Bronkopneumonia
 - c.Pneumonia
 - d.Sind Schwarte
 - e.Atelektasis

11. Seorang wanita hamil 29 minggu datang untuk ANC. Tensi 150/90, proteinuri +2. Trombosit , hepar Normal. Yang dilakukan:
 - a.SC
 - b.Induksi Persalinan
 - c.Pemberian Mg S04
 - d.Pemberian Diazepam
 - e.????KONSERVATIF

12. wanita , anamnesis untuk anemia:
a.Dietnya
b.Riwayat anemia def besi pada kehamilan sebelumnya
c.anaknya sebelumnya anemis atau tidak
d...
e...
13. Wanita muda berenang di tepi laut, tengah hari trus muncul bintik2 merah di badan, gatal. Obatnya apa?
a.Antihistamin oral
b.Antihistamin topical
c.Kortikosteroid oral
d.Kortokosteroid topikal
e. ..
14. Ibu jatuh dari kamar mandi, tangganny menyangga Berat badan sehingga patah hingga berbentuk garpu. Tulang yang gampang patah?
a.Radius -> COLLE'S FRACTURE
b.Ulna
c.Metacarpal
d..... gak ada
15. Wanita G3P2A0 Riwayat SC, hamil aterm, 20 jam inpartu belum lahir, 3 jam dipimpin belum lahir. VT: terapa tangan, letak belakang kepala. CPD relatif Tindakan?
a.SC
b.Partus Percobaan
c.Vacum
d.Forsep
e.Kristeler
16. Wanita di diagnosa Ca cervik. Trus tanya dokter” Apa benar saya sakit seperti ini? ”.
Sikap dokter:
a.empati
b.simpati
c.....
17. Ranitidin 100 mg
Mg (OH)₂ 200 mg
....
...
mf pulv dtd no X
s 3 dd pulv I
Berapa dosis ranitidine sehari? 300mg

18. Wanita diet berlebihan, lemas, Hb 10gr%. Darah tepi anemia normokronik makrositer. Defisiensi apa?
- Fe
 - B12
 -

Cuma ditulis ginian.... (mungkin disuruh belajar ini kali)

- Apgar score
- Leptospira
- Tetanus, Pencegahan tetanus pada pasien
- Foto radiologi, bronkopneumonia ->bercak kesuraman inhomogen parahiler¶kardial?
- PAN America Health Asosiasi? severity?
- Hub dokter pasien, seberapa jauh terlibat dalam masalah pasien? Empati
- KET

- Laki-laki, 50 th. Hipertensi selama 5 th T= 170/100 mmhg, anjuran anda sebagai dokter keluarga:
 - Pola makan
 - Olahraga aerobik
 - Mengurangi stres
 - Berhenti merokok
 - Mengganti obat
- Wanita 50 th HT, T 180/110, sudah dilakukan EKG, X foto torak. Gambaran Foto torak?
 - Hipertrofi ventrikel kiri.
 - e tidak ada
- Kejadian pada anak usia 5 th dimana ibunya belum pernah vaksinasi TT, pilih salah satu yang benar:
 - epidemik
 - endemik
 - pandemik
 - wabah
 - KLB
- Obat pada herpes zooster-varisela acyclovir?analgetik-antipiretik?
- Laki-laki, 50 th, bangun tidur jempol kaki bengkak tadi malam makan jeroan, dx? Arthritis gout
- Riwayat ca. prostat menjalar ke tulang belakang. Gambaran radiologis? Multiple sclerotic?osteoblastic?

7. Bayi laki-laki 6 bulan, di ibunya ke tempat praktek anda karena pucat sejak 2 bulan yll. Riw keluarga sakit spt ini (-). PF: status gizi kurang, anemis, ikterik ringan, Sistolik murmur derajat III/???????? (tulisan ga jelas), hepatosplenomegali, limfadenopati (-), Lab: Hb 5, Leu 6400, Ht 15,4 Trom 235rb, Diff Count dbn. Dx:?
- An. Def Besi
 - An. Sideroblastik
 - Thalasemia Maj
 - ALL
 - Anemia krn penyakit kronis
8. Anak Perempuan 13 th dibawa ibunya ke poliklinik dengan keluhan panas badan terus menerus sejak 3 hari yll (keringat dingin (+)). ? tulisan ga jelas) nyeri kepala, nyeri otot t.u tungkai, mual muntah, keluar darah dari hidung, bintik2 merah. Px selanjutnya?
- Tes RL
 - Widal
 - Darah rutin
 - Apus tenggorok
 - mantoux
9. Suntika PP 1,5 jt unit i.m pada laki2 50 th. Tiba2 pasien jatuh ke lantai. PF: kesadaran menurun, TD 60/ palp, N:120x/mnt, RR=24x/mnt. Penyebab:
- Ggg pompa jantung
 - Perdarahan hebat
 - Rasa sakit yang berat
 - Hipoglikemi
 - Vasodilatasi hebat
10. laki2 25 th gatal2 seluruh tubuh setelah makan udang. Sejak 5 th yll. Sel apa yang jmlnya meningkat?
- sel plasma
 - mast cell
 - fibrosit
 - makrofag
 - PMN
11. Perempuan, 35th, hamil anak ke 4, dtng ke RS dengan keluhan cepat lelah dan lesu. PF: tidak ada pembesaran organ, Hb =8, Leu 12 rb, Tr 350rb, mikrositik hiokrom, anisopoikilositosis, eliptosit, Hit jenis dbn, retikulosit dbn. Pemeriksaan Lab yang tepat?
- kadar besi
 - diff count
 - elektroforesis Hb
 - analisa tinja
 - ?? (tulisan ga jelas)

12. seorang pasien tidak sadar di bawa ke UGD stlh menjd korban tabrak lari. N >120 TD turun, kehilangan darah 30-40%. Mnrt ATLS, klasifikasi syok perdarahan?
 a. I, b. II, c. III, d IV, e V
13. 40 th laki2 henti jantung, resusitasi dan ...?, jika tindakan benar, maka tekanan darah:
 a.110/10 -> MAP > 40mmHg
 b.B. 110/80
 c.110/50
 d.100/40
 e.110/79
14. wanita 40th, berdebar-debar, berat, tertekan, nyeri dada kiri, takut mati.
 a.AMI
 b.Pneumotorak
 c.Perikarditis
 d.Kataton
 e.Cemas akut
15. KB, tujuan KB:◊15.wanita, 38 tahun
 a.Menjarangkan, b. Menunda, c. Tidak menambah
 d. Keluarga kecil bahagia sejahtera
 e. Jaga ibu tetap sehat

16. Soal

| Desa | Mil | Lin?? | Neo | By | Balita | Usila | Jml | Konf. usila |
|------|-----|-------|-----|-----|--------|-------|-------|-------------|
| A | 36 | 38 | 32 | 76 | 467 | 862 | 511 | 57 |
| B | 172 | 76 | 76 | 229 | 1179 | 2163 | 3895 | 55 |
| C | 98 | 65 | 65 | 109 | 707 | 1704 | 2748 | 62 |
| D | 162 | 7 | 77 | 107 | 560 | 1924 | 2907 | 66 |
| JML | 418 | 256 | 250 | 521 | 2913 | 6653 | 11011 | |

Jml posyandu?

- a.29, b. 34, c. 37, d. 40, e. 46
17. Bayi umur 6 bln, kejang tiap 15mnt, hal ini berlangsung dari pagi sampai sore. Diantara waktu kejang penderita tertidur tenang? Status convulcivus??
18. Penderita ulkus peptikum mangalami fraktur femur diberi tx. Na diclofenac, 3mg muntah darah. Apa tindakan yang harus dilakukan?

19. Bayi 8 bln, BAB 4-5 x/hari dan sisa makanan yang belum tercerna selama 2 mg. Ibu bekerja memberi ASI 1x sebelum dan 3-4 x setelah kerja. MPASI 3x bubur susu, 1x sari jeruk peras. Ayah tidak bekerja dan nenek membantu mengasuh bayi. Apa yang mendsari BAB tsb?
- bayi ditinggal kerja ibu
 - nenek membantu mengasuh
 - bubur susu 3x
 - sari jeruk 1x
 - ayah tidak bekerja
20. Pria 25 th demam 10 hari, mulamula tidak tinggi lalu makin lama makin tinggi terutama di sore hari dan malam. 3hr pertama panas dan mencret, tampak apatis. 3hr mendapat paracetamol dan ampisilin tidak membaik. Pemeriksaan u/ menegakkan diagnosa etiologi?
- widal, gal/bulyon, kultur darah, serologis
 - inhibisi hemaglutinasi
 - apus darah tebal
 - serologis leptospirosis, widal
 - widal, kultur gal/bulyon, kultur feces
21. Bayi, lubang kencing tidak lazim, pembesarah klitoris, muara uretra, rencana?
- foto rontgen
 - lab darah
 - obserfasi di pusk
 - pasang kateter
 - rujuk poli bedah
22. Bengkak pada mata, kelopak, 2mg timbul pada tungkai dan perut, kencing merah, protein urine 4+
- GGK, b. SNA, c. SN, d. gagal jantung, e. sirosis hepar,
23. laki2, luka pada kemaluan, 2hr ulcus sekitar gland penis keras, nyeri (-), bersih, rata, PSK 1bln.
- Ukus banal
 - Ulkus mole
 - Ulkus durum
 - Kompleks primer
 - Ulkus bubanum
24. Bayi laki2 45 th, dibawa ke UGD dengan kel perdarahan yang sulit berhenti di bekas suntikan im hep B. Pada PF: KU baik, perdarahan merembes di paha kiri bekas suntikan, perdarahan tempat lain tidak ada, anemi(-), ikterik (-), hepatomegali (-), splenomegali(-), limfadenopati (-). Lab darah : Hb 11, Leu 8500, trom 170rb, PT PTTK meningkat. Dx?
- ITP, b. Hemofili A, c. Hemofili B, d. Def vit K, e. DIC

25. manakah dari dibawah ini yang paling mungkin mndasari anemi pada kasus diatas?
 a.ggg prod
 b.destruksi
 c.perdarahan kronis
 d.-----”----- akut
 e.kongenital
26. Benjolan dirahang bawah kiri, tidak nyeri 5 cm, mendesak daerah telinga keatas, tdk paralise n.7
 a.tm. Jinak kel parotis
 b.tm ganas kel parotis
 c.sialodentitis
 d.TBC kel parotis
 e.Hemangioma kel parotis
27. laki2 sdh 10th keluar cairan dari telinga kiri, putih, kental, bau busuk. Nyeri telinga (+), demam (+), mulut mencenga kanan, CAE granulasi>
 a.OMA
 b.OMSK
 c.Kolesteatoma
 d.Otitis eks maligna
 e.Granuloma

TIPE 2

149. pasien datang ke dr.A dengan terlambat datang bulan \pm 3 bulan. G3P2A0, anak terkecil 7 bulan. Dokter A menolak memberikan terapi dan meyarankan pergi ke dr.B. Dokter B memberi obat dan diminta kontrol setelah 5 hari. Tindakan dr.A adalah...
 a. benar, melanggar hukum
 b. benar, melawan hukum
 c. salah, melanggar hukum
 d. salah, melawan hokum
151. obat TB yang tidak boleg diberikan pada penderita dengan penyakit hepar INH
152. ♀, dengan DM. Mengeluh gatal di selangkang kanan, merah, basah. Gatal yang di kemaluan (??) disebabkan oleh..
 a. tinea
 b. kandidiasis kulit

TIPE 3

141. ♂, trauma dada, nafas sesak, ngorok. Perkusi dada kiri hipersonor. Saat nafas dada kiri tertinggal. Nadi tak teraba, akral dingin. Apa yang dilakukan di UGD?
- beri O2 sungkup, nafas spontan & dekompresi jarum
 - beri O2 sungkup, nafas bantu & dekompresi jarum
 - intubasi, O2 sungkup, nafas spontan & dekompresi jarum
 - intubasi, O2 sungkup, nafas bantu & dekompresi jarum
 - langsung dekompresi jarum
142. ♂, 40 tahun, karena mengalami kesakitan tak tertahankan karena menderita tumor ganas, penderita minta euthanasia. Apa alasan dokter memperbolehkan euthanasia?
- usia tua
 - menghilangkan penderitaan pasien
 - atas permintaan pasien
 - hak manusia untuk ementukan hak hidup matinya sendiri
 - e..
143. ♂, sesak, demam 3 hari. Riwayat ayam tetangga mati mendadak dalam peternakan. Rontgen paru : infiltrat luas di lapangan paru. Di bawah ini yang benar :
- hewan reservoir tidak ada
 - termasuk virus influenza tipe B
 - berkembang biak di sitoplasma sel hospes
 - antigenik variasi pada Ag H dan Ag N
144. penderita ♂, sesak nafas derajat 3, kadang batuk bercampur darah. Komplikasi yang dapat timbul, antara lain..
- henti nafas
 - hematemesis
 - dyspneu
 - d..

TIPE ?

1. umur 7 tahun, perdarahan pervaginam, tanda seks sekunder (+). Riwayat trauma genital disangkal.
- menarche
 - pubertas dini
 - pubertas tarda
 - klimektarium
2. 20 tahun, primi, hamil 37 minggu. T = 180/110, udem anasarka. AKI tinggi selain disebabkan penyakit di atas adalah...
- DM
 - perdarahan post partum
 - tumor payudara
 - tumor serviks
9. KET
10. pemeriksaannya...

29. tujuan penjadualan ulang untuk konsultasi pada pasien dengan riwayat DM....
→ memantau perkembangan penyakit
30. ♂, 12 tahun dengan mata menonjol. Mengeluh nafsu makan meningkat tetapi sering BAB, berdebar-debar, dan gemetar jari tangan. Pemeriksaan lanjutan...
→T3 - T4 – TSH
69. (soal cerita)???? apa tatalaksana yang paling tepat pada kasus di atas????
a. infus anti depressant
b. psikoterapi suportif + anti ansietas
c. antipsikosis topikal
d. ECT
e. antiaritmia + anti ansietas
70. anak 15 tahun. Saat kecil sering demam dan kejang. Sekarang sulit naik kelas dan masih kelas 2 SD. Kemungkinan diagnosanya adalah...
a. retardasi mental
b. deprivasi mental
c. hiperaktif
d. epilepsi
e. deteriorasi mental
81. seorang ♀, diantara keluarga ke RSJ karena gaduh gelisah. Pasien sering mengatakan bahwa dirinya adalah seorang artis yang sering dikejar-kejar oleh penggemarnya. Keluarganya mengeluh penderita suka membuang barang-barang di lemari kemudian mengembalikannya lagi. Gangguan psikomotor yang dialami pasien ini adalah..
a. kompulsif
b. hiperaktif
82. tidak dapat berjalan mengikuti garis lurus, berjalan terhuyung-huyung. Tidak dapat menunjuk hidung dan jari bergantian. Letak kelainan di...
a. cerebellum
b. lobus temporalis
c. lobus parietalis
d...
83. mengeluh mata kiri terasa pegal, berdenyut dan kabur. VOS : 1/60. penyebab nyeri?
a. kekeruhan lensa
b. peningkatan TIO
c...

84. hamil, perdarahan pada gusi. Penyebab?
- ..
 - xerostomia
 - hormonal
 - kekurangan vitamin C
 - ..
105. seorang ♀, 52 tahun, seorang guru SMU. Mengeluh mata pegal, tanpa mata merah. Pada keadaan tertentu bisa terjadi oklusi pupil. Apakah yang terjadi pada pasien ini?
- sinekhia posterior sebagian
 - .
 - .
 - uveitis posterior
106. seorang ♀, hamil 6 bulan tiba-tiba merasa hidungnyatersumbat dan kirang pendengaran. Tidak ada riwayat trauma kepala maupun influenza. Penyebab?
- .
 - noice induced deafness
 - .
 - oklusi tuba
 - sudden deafness
131. mekanisme kerja INH...MENGHAMBAT SINTESIS AS.MIKOLAT PD DDG KUMAN
132. pasien dengan ciri-ciri TB, sesak nafas, hipersonor. Dx?
→ pneumothoraks
133. Soap bubble appearance merupakan gambaran radiologist OSTEOCLASTOMA
166. pasien datang tertusuk paku. Belum pernah imunisasi tetanus sebelumnya. Yang harus dilakukan..
- Dada nyeri, vesikel, pustula setinggi n. Torakal V – VII. Apakah diagnosisnya?
Nek gak salah jawabane herpes zoster
 - Vesikel eritema di pipi, pokoke jerawat banyak sekali apa diagnosisnya?
 - BAB lendir darah. Terapi?
E. metronidazol
 - Wanita, gemuk, dll
cholelithiasis)◇D. cholangitis akut dan cholelithiasis (inget 4F
E. cholangitis akut dan cholesistitis
 - Odinofagi, bercak putih, kemerahan pada tonsil, unilateral. Organisme penyebab retinoblastoma◇•Mata putih seperti mata kucing
wajah perot, CAE granulasi. Diagnosa?◇•Cairan telinga, kuning, busuk
 - Mata kena smash bola tenis. Visus 1/300 , fluoresensi (+), hifema + ½. Komplikasi paling mungkin?
 - Mata kena smash bola tenis. Visus 1/300 , fluoresensi (+), hifema + ½. Diagnosa?
Gemeli◇•Hamil 8 bulan, TD 140/90. TFU..., teraba 3 bagian besar.

- Setelah berhubungan dengan suami terjadi perdarahan, apa yg dilakukan? Istirahat rebah
- Hamil 7 atau 8 bulan aku rada lupa. Setelah berhubungan dengan suami terjadi perdarahan. Penyebab kejadian tersebut?
E. trauma?
- Seorang ibu, bayi perempuan 8 bulan, BAB \pm 4 – 5 x/hari disertai sisa makanan yang belum tercerna sempurna sejak 2 minggu terakhir. Ibu bekerja sebagai guru & memberikan ASI 1x sebelum berangkat kerja & sepulang kerja 3-4 x . Makanan tambahan bubur susu 3x/hari & sari jeruk peras 1x sehari. Ayah tidak bekerja, nenek bantu asuh bayi. Anjuran terbaik?
a.Sementara ibu berhenti bekerja
b.Pemberian bubur susu dihentikan
c.Pemberian sari jeruk peras dihentikan
d.Diberikan imunisasi
e.Dikonsultasikan ke puskesmas
- Seorang anak laki usia 23 bulan, BB 6,1 kg, PB 78 cm, dirawat di RS dengan diare kronis. Anak cengeng, wajah sayu, otot hipotrofi, & jar subkutis sangat sedikit + udem pada dorsum pedis. Tiap kali makan muntah. Diagnosis?
a.KEP II d. KEP kwashiorkor
b.KEP III e. KEP kwashiorkor + marasmik
c.KEP marasmik
- Di puskesmas pembantu ada kasus kolera. Laporan kesiapa?
a.puskesmas induk
b.dinkes daerah tingkat II
c.dinkes propinsi
- pulang dari kampung demam, menggigil. Anamnesis untuk menegakkan diagnosis. A. Menanyakan asal
- Obat gout yang bikin infark miokard INDOMETASIN
a.piroksikam
b.allopurinol
- habis keracunan makanan. Diagnosis?
a.syok neurologi d. Syok kardiogenik
b.syok hipovolemi
c.syok anafilaktik
- Severe of the problem dari puskesmas?
a.ISPA (Σ 3975)
b.TBC (Σ 395)
c.Hipertensi (3200)
d.Kholera

- Laki-laki 25 th, KLL, dada kiri terbentur stang. Sesak napas, nyeri dada kiri. Hipersonor paru kiri. SDV paru kiri (-)
 - a.hematothorax sin d. Tension pneumothoraks
 - b.pneumothoraks sin e. Tamponade kordis
 - c.flail chest
- anak 4 thn, sesak ke UGD, bisa jalan2 dan berbicara. Wheezing kedua paru. HR 90x,RR 40x
 - a.asma bronkial serangan berat d. pneumonia
 - b. -----//----- sedang e. bronkopneumoia
 - c. -----//----- ringan
- anak usia 11 bulan, batuk pilek > 2 minggu, dahak (+), demam (+), limfosit >>
 - a.amox d. kloramfenicol
 - b.amox + as klavulanat e. kotrimoksasol
 - c.eritromisin
- usia 5 thn, stridor sejak 5 bulan. Bertambah saat menangis LARINGOMALASIA
- gambaran mikroskopik rieder cell
- anak usia ..., stridor sejak..., berkurang jika tidur miring, beberapa saat kmd hlang sendiri. Pemeriksaan penunjang?
 - a.rhinoskopi posterior
 - b.laringoskopi
- anak usia ..., stridor sejak..., berkurang jika tidur miring, beberapa saat kmd hilang sendiri. Diagnosis?
 - a.laringomalasia
- mata merah, sekret, penglihatan tidak menurun, konjungtiva edema, hiperemis
 - a. konjungtivitis gonore d. Konjungtivitis kataralis akut
 - b. -----//----- fliktenularis e.
 - c. -----//----- vernalis
- Benjolan di leher, 2 cm, semifixed, tidak ada pembesaran kelenjar getah bening di lain tempat. AJCC
 - a. Nx b. No c. N1 d. N2 e. N3
- Katalase (+)
 - a. Staph... b. Staph... c. Staph aureus d. e. Strept...

- Parasit dalam daging babi ½ matang
 - a. trichurus trichiura b. Ancylostoma duodenale c. Necator americanus

- Diare lendir darah, tapi tropozoid (-), cair
 - a. shigella b. Amuba c. Kolera d. paratyphi e.giardia

- BAB lendir darah, tidak mules
 - a. Shigellosis b. Amubiasis c. Salmonellosis d. enteritis coli e.colitis ulceratif
 - stlh keluar dari◇ Mondok 3 bulan ◇ ke dokter ◇•Orang ketembak rahang sikat gigi berdarah◇ pulang ◇ RS lagi ◇RS baru bbrp hari perdarahan keluarga menuntut dokter dg alasan ?◇ RS ◇lagi
 - a. malpraktek b. kelalaian

- Ibu2 hamil TFU 41 cm , tiba2 perdarahan , T = 180/110, uterus tegang, bagian janin sulit diraba, GDS 230, tindakan
 - a. b. MgSO4 c. D. e. SC

- 133. Mekanisme INH sebagai pengobatan terhadap penderita TB paru.....
 - A. menghambat sintesis DNA kuman TB
 - B. menghambat pembentukan enzim...
 - C. menghambat pembentukan rantai polipeptida.....
 - D.
 - E.

- 134. Seorang laki;laki dewasa mengeluh nyeri dada..... tekanan darah 120/80mmHg, nadi 90x, RR 20x. Pernah mempunyai riwayat TBC. Diagnosa yang tepat.....
 - A.
 - B.
 - C.
 - D.
 - E.

- 135. Laki;laki dewasa mengeluh nyeri dada, terdengar ronkhi kasar, hipersonor di dada kiri, dan suara vesikuler menghilang pada dada kanan.....???

- 136. Balita sesak nafas, badan panas, terdapat nafas cuping hidung, obat apa yang paling tepat ?
 - A. Ampicillin
 - B. Amoksisilin
 - C. Cefotaxim
 - D. Kotrimoksasol
 - E. Eritromisin

- 171. Pemeriksaan lanjutan untuk kecurigaan suami memberi racun adalah
 - A. Pemeriksaan toksikologi
 - B.....
 - C.
 - D.....
 - E.

- 172. Dari X Foto Ray terlihat pembengkakan jaringan lunak, reaksi periosteal (+), terdapat proses osteolitik dan osteosklerotik, garis fraktur (+) . Diagnosa yang mungkinOSTEOSARCOMA.
 - A. Osteomielitis
 - B. osteokondroma
 - C . metastase kanker
 - D.
 - E.

- 175. Anak 5 tahun terjatuh, luka robek 2 x 1 cm diberi obat povidon iodine maka jenis penyembuhan lukanya adalah
 - A. primary intention
 - B. secondary intention
 - C. tertiary intention
 - D. Delayed intention
 - E. acute intention

- 176. Seorang pasien laki-laki 18 tahun mengeluh gatal-gatal. Terdapat bercak makulo hipopigmentasi berskuama halus di leher, bahu dan punggung bentuknya macam-macam apabila digaruk akan bersisik, Pemeriksaan dengan KOH 10% terdapat hifa yang pendek, maka diagnosisnya adalah
 - A. Tinea capitis
 - B. Ptiriasis alba
 - C. Ptiriasi versicolor
 - D. Tinea korporis
 - E. Ptiriasis rosea gilbert

- 181. Wanita 44 tahun dengan BB 70 kg mempunyai riwayat DM tidak terkontrol. Mengeluh gatal-gatal pada selangkangan. Dari PF : plak eritema, membasah,....., pada genitalia eksterna, pada inguinal kanan dan kiri. Dx kerjanya
 - A. Tinea kruris
 - B. Candidiasis kutis
 - C. Erisipelas
 - D. Eritrisme
 - E. Dermatitis numularis

- 182. Seorang pasien harus diterapi dengan prednison, tapi pasien ini pelupa. Maka saran yang tepat untuk pasien
 - A. Dosis 1x minum pagi hari jika lupa jangan minum pada hari itu
 - B. Dosis 1x minum pagi hari jika lupa maka minum obatnya saat ingat itu juga
 - C. Minum obat dengan dosis yang terbagi-bagi
 - D. Minum obat seingatnya saja
 - E. Minum obat terserah pasien saja

- 183. Laki-laki dewasa hobi berenang, kemudian mengeluh kram di betis. Struktur yang berperan pada kontraksi otot.....
 - A. Miofilamen
 - B. Sarkomer
 - C. protein aktin dan myosin
 - D. asam laktat
 - E. mitokondria

- 184. Pasien laki-laki datang dengan keluhan benjolan di tungkai bawah, bengkak, nyeri tekan, pada perabaan panas,..... . Kemungkinan disebabkan karena.....
 - A. Asam urat
 - B. degenerasi sendi
 - C.
 - D.
 - E.

- 185. Dewasa, BB 40 kg dengan TB 160 cm. Maka Status gizinya.....
 - A. GIZI KURANG
- 186. Guna tes tuberculin adalah.....
 - A. mendiagnosa TB
 - B. mendeteksi antibody tubuh terhadap kuman TB
 - C.
 - D.
 - E.

- 187. Widal H 1/80, terdapat infiltrate di apex paru. Diagnosa ??????????
 - A. TB paru
 - B. Bisa apa aja ???
 - C.
 - D.
 - E.

- 188. Ruam eritematous seluruh tubuh. Diagnosa ???? just that??????????
 - A. Bisa campak
 - B. Bisa urtikaria alergi
 - C. Bisa eritroderma
 - D. susah kalo ga lengkap ya....
 - E. ...???????

- 189. Seorang laki-laki 17 tahun diantar ke Puskesmas karena KLL, patah tulang terbuka kedua tungkai, darah mengalir deras. Di Puskesmas penderita tenang, tertidur dan mengeluarkan suara mendengkur seperti berkumur-kumur. Nadi a. radialis cepat dan lemah, ujung jari-jari dingin. Tindakan apa yang harus dilakukan pertama kali ?
 - A. membebaskan jalan nafas dan mengatur posisi kepala
 - B. memberi nafas buatan dari mulut ke mulut
 - C. mengangkat kedua tungkai, badan diberi alas papan keras
 - D. pasang infuse line cairan koloid dan vasopresor
 - E. pasang bidai pada kedua tungkai

- 190. Seorang anak 7 tahun datang bersama adiknya, keduanya dengan keluhan gatal-gatal di seluruh tubuh, sela-sela jari kaki dan tangan. Timbul papul-papul, ada beberapa bentuk vesikel. Lapisan kulit mana yang mengalami patologi pada fase awal penyakit tersebut ?
 - A. stratum corneum
 - B. stratum basale
 - C. stratum granulosum
 - D. stratum lusidum
 - E. stratum spinosum

- 191. Seorang wanita datang, sejak 2 hari terdapat bercak-bercak kemerahan di sekitar mulut, keropeng di bibir. PF : Eritema, vesikel, bula di sekitar bibir dan mukosa mulut. Riwayat minum obat 5 hari yang lalu. Faktor pencetus yang paling mungkin.....
 - A. alergi obat
 - B. infeksi
 - C. neoplasma
 - D. inflamasi
 - E. infestasi

- 192. Komplikasi penyakit tersebut diatas yang dapat menyebabkan kematian.....
 - A. meningitis
 - B. hepatitis
 - C. perdarahan gastrointestinal
 - D. DIC
 - E. sepsis

- 3. Pria mengeluh tertarik pada selangkangan sebelah kiri. Rekam medis menemukan kelainan kantung cacing. Kelainan struktur pada?
 - a. m. Cremaster
 - b. epididimis
 - c. plexus pampiniformis
 - d.
 - e. tunika vaginalis penis

saran KB? (mantap)◊4. ♀, 38 thn, beranak 3, yg plg kecil balita

- 13. Ibu P2A1, setelah KET 1 bln, dtg untuk KB 3 thn. Suami tdk mau kondom/pantang berkala. KB efektif:
 - a. IUD
 - b. KB Depoprovera
 - c. KB Estrogen
 - d. KB Pil
 - e.

- 14. Wanita belum menikah, baru melakukan hubungan sexual. Haid terakhir 2 minggu y.l. Untuk mencegah hamil?

kondar (kontrasepsi darurat)◊

- 17. Pasien dgn keluhan gatal di kaki & membentuk terowongan yg menjalar di bawah kulit. Pengelolaan?
 - a. Ketokonazol
 - b. Antihelminthes
 - c. Semprot klor etil
 - d. Dexametason
 - e. Didiamkan karena nanti sembuh sendiri

HPL?◊24. HPHT : 25 Maret 2007
 tuba◊ organ ? ◊ pemeriksaan mikroskopik sel kolumner bersilia ◊25. ♀, 45 thn, post pomeroy

- 26. ♂, 26 thn, mudah lelah, keringat >>◇ pemeriksaan penunjang apa yg perlu dilakukan?
◇, mata melotot, tremor T3T4TSH
DM type I. Dasar kelainan metabolik tersebut :◇27. ♀, 22 thn, suntik insulin seumur hidup
 - a. Peningkatan proteolisis
 - b. Peningkatan lipogenesis
 - c. Peningkatan sekresi kolesterol
 - d. Penurunan glikogenolisis
 - e. Penurunan oksidasi β

- ◇28. ♀ muda, sering berdebar-debar, benjolan di leher bagian depan bergerak naik turun. Penyebab aritmia? benjolan di leher

- 29. Anak tampak cengeng, mata sayu, otot hipotrofi, edema dorsum pedis
 - a. Marasmus
 - b. Kwashiorkor
 - c. Marasmic kwashiorkor

- 51. Pasien koma, henti nafas, henti jantung, jejas di perut kanan, cembung. Cara mendiagnosis henti jantung?
 - a. Arteri radialis ttb
 - b. Arteri karotis ttb
 - c. EKG flat
 - d. Tidak bernafas

- 52. ♂, mengeluh sering berdebar, berat, tertekan. Kadang nyeri dada kiri. PF & neurologik normal. Dx?
 - a. Pneumothorax
 - b. Perikarditis
 - c. Gangguan gaduh gelisah katatonik
 - d. Gangguan cemas akut

- 54. Penyebab asites dan udem tungkai pada pasien decomp cordis kanan? Peningkatan tekanan vena cava

- 55. Hipertensi TD : 170/100. berdasar JNC VII ? HT St. II

- 67. Anak keluhan gangguan pendengaran. Tes weber lateralisasi ke kanan. Tes bisik 3 m. Kemungkinan gangguan tsb?

- 68. ♂, 61 thn, pensiun, mengalami gangguan dlm mengingat urutan tgl lahir anaknya. Gangguan tsb?
 - a. Depresi
 - b. Delirium
 - c. Paramnesia
 - d. Amnesia
 - e. Demensia

- 75. Seorang pasien, 40 thn, mengeluh kesemutan di bibir bagian bawah setelah operasi gigi bawah belakang 2 mgg y.l. Apa penyebabnya?
 - a. Alergi obat anestesi
 - b. Dosis obat berlebihan
 - c. Obat anestesi masuk pembuluh darah
 - d. Kelainan anatomi rahang
 - e. Trauma jar. Saraf

- 76. Pasien KLL dtg ke UGD dgn penurunan kesadaran & luka di kepala kiri. Semua tanda vital normal. Pasien dapat membuka mata dgn rangsang nyeri. Kedua tangan dpt melokalisir nyeri dgn rangsangan hebat. Tapi hanya dpt mengucapkan beberapa kata saja. Berapa GCSnya? 10

- 93. ♂, 60 thn, keluhan nyeri temporomandibuler kiri saat mengunyah dan berbunyi saat buka mulut. E.O : t.a.k, I.O : gigi molar 1 & 2 kiri bawah telah dicabut, PM 1 karies. Saran?
 - a. Ngunyah.....
 - b. Pasang gigi tiruan
 - c. Tambal karies
 - d. Fisiotx
 - e.

- 94. ♂ dewasa, 30 thn, muncul bruntus2 di bibir, nyeri terbakar, demam. PF: vesikel2 banyak di bibir bawah, berbentuk ulkus kuning. Dx?
 - a. Herpengina
 - b. Stomatitis
 - c. Herpes labialis
 - d.
 - e.

- 95. ♀, 45 thn, perot kiri, nyeri telinga kanan, bertambah bila digerakkan, keluar cairan kuning, DM (+). Dx?
 - a. OMKS
 - b. OMKA
 - c. OEMaligna
 - d.
 - e.

- 96. Anak 1 bln, putih di tengah mata, stlh dipx Katarak Kongenital. Operasi katarak sebaiknya?
 - a. 6-8 bln
 - b. Setelah usia 1 thn
 - c. Setelah usia 2 thn
 - d. Setelah usia 5 thn
 - e. Sebelum usia pendidikan